

Gudrun-Ingrid Spielmann

Gudrun-Ingrid Spielmann Hauptstr. 120 83246 Unterwössen
 Frau
 Laura Mustermann
 Himmelsgässchen 3
 88888 Neuewege
 Deutschland

Bankverbindung
































































































































IBAN:
 BIC:







































































Unterwössen, den













































































































































Sendestart 02.06.2020 07:43:26 **Druckauswahl** Alle
Enddatum 30.06.2020 07:43:26
Intervall 04:00:00 **Paket-Intensität** 7500
Scanart Initialmessung **Resonanzfaktor** 16.3%





Scanbereiche	Resonanzfaktor Resonanzfarbe	Bewertung		
		zu nieder	optimal	zu hoch
Herz-/Kreislaufsystem	25.2%			
Hämatokrit	-0.5			
Cholesterin	1.5			
Hyperlipoproteinämie (HLP)	0.2			
Gefäßwiderstand (TPR)	1.5			
Gefäßelastizität	-0.9			
Myokardperfusion	-0.5			
Volumen der Myokardperfusion	-0.2			
Sauerstoffverbrauch des Herzmuskels	1.1			
Schlagvolumen	-1.3			
Linksventrikuläre Auswurf fraktion	-0.2			
Linksventrikuläre effektive Pumpleistung	-0.2			
Elastizität der Kranzgefäße	-0.7			
Koronarperfusion	0.0			
Elastizität der zerebralen Gefäße	0.0			
Status der Blutversorgung des Hirngewebes	-2.3			
Magen/Darm	24.4%			
Pepsinsekretion	0.0			
Magenperistaltik	-2.3			

Scanbereiche	Resonanzfaktor Resonanzfarbe	Bewertung		
		zu nieder	optimal	zu hoch
Absorptionsfunktion des Magens	-1.0 			
Dünndarmperistaltik	-1.3 			
Absorptionsfunktion des Dünndarms	0.0 			
Leber	4.4%			
Proteinstoffwechsel	0.0 			
Kohlenhydratstoffwechsel	-0.4 			
Entgiftungsfunktion	-0.4 			
Gallensaftsekretion	-0.5 			
Leberfettgehalt	0.2 			
Dickdarm	25.0%			
Dickdarm-Peristaltik	-2.4 			
Dickdarm-Absorption	-1.5 			
Darmbakterien	0.0 			
Intraluminal-Druck	0.0 			
Gallenblase	9.3%			
Serumglobin (A/G)	-0.2 			
Gesamt-Bilirubin (TBIL)	0.5 			
Alkalische Phosphatase (ALP)	0.1 			
Gesamt-Gallensäure (TBA)	-0.4 			
Bilirubin (DBIL)	0.0 			
Saure Phosphatase	0.6 			
Bauchspeicheldrüse	7.4%			
Insulin	0.3 			
Pankreatische Polypeptide (PP)	0.5 			
Glucagon	-0.4 			
Nieren	19.4%			
Urobilinogen	0.0 			
Harnsäure	0.3 			
Blut-Harnstoff-Stickstoff (BUN)	0.4 			
Proteinurie	1.5 			
Lunge	5.6%			
Vital-Kapazität VC	0.0 			
Totale Lungenkapazität TLC	-0.4 			
Atemwegswiderstand RAW	0.5 			
Arterieller Sauerstoffgehalt PO2 (a)	0.0 			
Hirnnerven	24.4%			
Blutversorgung des Hirngewebes	-1.5 			

Scanbereiche	Resonanzfaktor	Resonanzfarbe	Bewertung		
			zu nieder	optimal	zu hoch
Arteriosklerose der Hirngefäße	0.2				
Funktion der Hirnnerven	0.0				
Gedächtnis (ZS)	-3.4				
Knochendichte	24.4%				
Osteoklasten	0.0				
Kalzium-Verlust	0.0				
Grad der Knochen-Hyperplasie	0.6				
Grad der Osteoporose (KD)	1.5				
Dichte der Knochenmineralien	-0.6				
Knochenwachstum	13.3%				
Alkalische Phosphatase (APKN)	0.0				
Osteokalzin	-1.2				
Gesundheitsstatus der langen Knochen	-1.1				
Gesundheitsstatus der kurzen Knochen sowie Knorpel	-0.4				
Ephiphysenfugen	-0.3				
Blutzucker	0.0%				
Insulinsekretion	0.0				
Blutzucker-Status	0.4				
Urinzucker-Status	-0.2				
Spurenelemente	11.1%				
Kalzium	0.3				
Eisen	0.1				
Zink	0.0				
Selen	0.4				
Phosphor	-0.1				
Kalium	-0.7				
Magnesium	-1.2				
Kupfer	-2.1				
Kobalt	-0.4				
Mangan	-0.3				
Jod	0.1				
Nickel	-0.5				
Fluor	0.5				
Molybdän	0.4				
Vanadium	0.2				
Zinn	-0.3				
Silizium	-1.5				

Scanbereiche	Resonanzfaktor Resonanzfarbe	Bewertung		
		zu nieder	optimal	zu hoch
Strontium	-0.1 			
Bor	-0.1 			
Vitamine	17.6%			
Vitamin A	-0.4 			
Vitamin B1	-0.6 			
Vitamin B2	0.0 			
Vitamin B3	-0.3 			
Vitamin B6	0.5 			
Vitamin B12	-0.5 			
Vitamin C	-1.5 			
Vitamin D3	-1.4 			
Vitamin E	-1.8 			
Vitamin K	0.3 			
Vitamin K1	-0.2 			
Vitamin K2	0.3 			
Aminosäuren	4.0%			
Lysin	0.0 			
Tryptophan	-0.4 			
Phenylalanin	0.0 			
Methionin	-0.1 			
Threonin	0.0 			
Isoleucin	0.0 			
Leucin	-0.5 			
Valin	-0.2 			
Histidin	0.0 			
Arginin	0.0 			
Carnitin	2.1 			
Coenzyme	24.1%			
Nicotinamid	-1.5 			
Biotin	-0.8 			
Pantothensäure	-1.0 			
Folsäure	0.4 			
Coenzym Q10	-1.5 			
Glutathion	0.3 			
Fettsäuren	30.6%			
Linolsäure	-0.9 			
α-Linolensäure	-1.3 			
γ-Linolensäure	-1.5 			

Scanbereiche	Resonanzfaktor Resonanzfarbe	Bewertung		
		zu nieder	optimal	zu hoch
Arachidonsäure	-0.7 			
Endokrines System	8.3%			
Status der Schilddrüse	-1.5 			
Parathormon-Status	0.3 			
Nebennierenmark	-0.1 			
Status der Hypophyse	-0.3 			
Status der Epiphyse	-0.2 			
Status der Thymusdrüse	0.1 			
Nebennierenrinde	-0.1 			
Immunsystem	7.4%			
Immunfunktion der Tonsillen	0.2 			
Knochenmark-Status	-0.5 			
Milz-Status	0.2 			
Status der Thymusdrüse	-0.3 			
Status der Immunglobulin	-0.5 			
Immunfunktion der Atemwege	-0.5 			
Immunfunktion des Magen-Darm-Trakts	-1.0 			
Immunfunktion der Schleimhaut	-0.3 			
Schilddrüse	16.7%			
Freies Thyroxin (FT4)	1.2 			
Thyreoglobulin	0.5 			
Anti-Thyreoglobulin-Antikörper	0.0 			
Trijodthyronin (T3)	0.1 			
Homotoxine	19.4%			
Anregende Getränke	0.0 			
Elektromagnetische Strahlung	0.7 			
Tabak/Nikotin	0.1 			
Rückstände von Pestiziden	1.1 			
Schwermetalle	27.8%			
Blei	1.9 			
Quecksilber	1.7 			
Kadmium	0.5 			
Chrom	0.0 			
Arsen	0.5 			
Antimon	0.0 			
Thallium	0.5 			
Aluminium	0.3 			

Scanbereiche	Resonanzfaktor Resonanzfarbe	Bewertung		
		zu nieder	optimal	zu hoch
Allgemeiner körperlicher Zustand	2.2%			
Reaktionsfähigkeit	-0.2			
Geisteskraft	-0.2			
Wasserzufuhr	-0.1			
Hypoxie	-0.4			
PH-Wert	-0.4			
Allergie	20.5%			
Arzneimittel-Allergie	0.5			
Alkohol-Allergie	0.0			
Pollen-Allergie	0.5			
Injektions-Allergie	0.7			
Chemische Produkte	0.8			
Lack-Allergie	0.0			
Hausstaub-Allergie	0.4			
Rauch-Allergie	1.5			
Haarfärbemittel-Allergie	0.8			
Tierhaar-Allergie	0.4			
Metallschmuck-Allergie	0.4			
Meeresfrüchte-Allergie	0.8			
Milch-Allergie	0.0			
Adipositas	8.9%			
Lipid-Metabolismus-Status	-1.0			
Status des braunen Fettgewebes	-0.4			
Hyperinsulinämie-Status	0.2			
Nucleus des Hypothalamus	0.0			
Triglycerid-Gehalt	0.1			
Haut	18.9%			
Freie Radikale	0.7			
Kollagen-Status	-1.8			
Hautfettgehalt	0.3			
Status der Hautimmunität	-0.4			
Feuchtigkeitsgehalt	0.0			
Feuchtigkeitsverlust	0.9			
Rote Blutflecken	0.0			
Elastizität der Haut	-0.9			
Hautmelanin-Status	0.0			
Hornhautbildung	0.0			

Scanbereiche	Resonanzfaktor	Resonanzfarbe	Bewertung		
			zu nieder	optimal	zu hoch
Augen	22.2%				
Lymphblockade	1.1				
Schlaffheit	0.8				
Ödem	0.0				
Aktivität der Augenzellen	0.0				
Visuelle Müdigkeit	0.2				
Bindegewebe	19.0%				
Augen	-1.3				
Zähne	-1.1				
Haare und Haut	-0.6				
Endokrines System	-0.4				
Durchfluss-System	-1.8				
Verdauungssystem	0.0				
Immunsystem	-0.4				
Motorisches System	-0.2				
Muskelgewebe	-1.4				
Fettstoffwechsel	0.0				
Entgiftung und Stoffwechsel	-0.8				
Reproduktiv-System	-1.5				
Nervensystem	0.0				
Skelett	-0.5				
Meridiane und Bezugssysteme	11.8%				
Lungen-Meridian	0.4				
Dickdarm-Meridian	0.2				
Magen-Meridian	-0.3				
Milz-Pankreas-Meridian	0.0				
Herz-Meridian	-0.2				
Dünndarm-Meridian	1.4				
Blasen-Meridian	0.1				
Nieren-Meridian	-1.0				
Perikard	-0.7				
Dreifach-Erwärmer	0.2				
Gallenblasen-Meridian	-0.6				
Leber-Meridian	0.3				
Lenker-Gefäß	-1.5				
Gouverneur-Meridian	-0.1				
Zentralgefäß	-1.3				
Gürtelgefäß	-0.3				

Scanbereiche	Resonanzfaktor Resonanzfarbe	Bewertung		
		zu nieder	optimal	zu hoch
Pulse von Herz/Gehirn	19.0%			
Infarkt-Status	0.5			
Schlagvolumen (SV)	-1.3			
Herz peripherer Widerstand (TRR)	0.3			
Pulswelle K	-1.1			
Zerebro-vaskuläre Sauerstoffsättigung des Bluts (Sa)	-1.0			
Zerebro-vaskulärer Sauerstoffgehalt im Blut Volumen (CaCO2)	0.0			
Zerebro-vaskulärer Sauerstoffpartialdruck (PO2)	-0.8			
Blutfette	23.8%			
Blutviskosität	0.5			
Gesamtcholesterin (TC)	0.5			
Triglycerid (TG)	0.7			
Lipoprotein mit hoher Dichte (HDL-C)	0.5			
Lipoprotein mit niedriger Dichte (LDL-C)	0.0			
Neutrales Fett (MB)	0.7			
Zirkulierender Immunkomplex (CIC)	0.0			
Gynäkologie	18.5%			
Weibliches Geschlechtshormon	0.5			
Gonadotropin	-0.4			
Prolaktin	-0.2			
Progesteron	0.4			
Vaginitis	0.5			
PID	1.5			
Appendagitis	0.0			
Cervicitis	1.3			
Ovarialzyste	0.3			
Brust	13.3%			
Hyperplasie der Brustdrüsen	0.4			
Akute Mastitis	0.0			
Chronische Mastitis	1.2			
Endokrine Dyskrasie	0.1			
Fibroadenom der Brust	0.7			
Menstruationszyklus	22.2%			
Hormonspiegel (Beta-Hormon)	-1.3			
C-reaktives Protein (CRP)	0.5			
Fibrinogen	-0.9			
Erythrozyten-Sedimentationsrate	0.2			

Resonanzfaktor des Energetic-Scans: 16.3% **(Idealwert: 0.0%)**

Ein grüner Pfeil zeigt eine Verbesserung der Werte an, ein roter Pfeil zeigt eine Verschlechterung der Werte an, ein blauer Pfeil zeigt an, dass die Werte sich nicht wesentlich verändert haben.

Eine optimale Messung besitzt den Wert 0, Minuswerte sind zu niedrig (Bereich: -3.5 bis -0.1), Pluswerte sind zu hoch (Bereich 0.1 bis 3.5).

Die Anwendung des Bucher Energetic Check ist ein Konzept der Komplementärmedizin. Sie ist wissenschaftlich nicht anerkannt und ersetzt nicht die Abklärung durch die konventionelle Medizin.

Die Testergebnisse in diesem Bereich bilden den somatopsychischen Gesamtzustand auf der Informationsebene ab und sind stets analog zu verstehen. Sie dienen dem Anwender als Hilfsmittel, um Ursache-Wirkungsbezüge im vernetzten Kontext besser zu verstehen. Darüberhinaus sind die Interpretationen immer vom Bewusstsein der beteiligten Personen abhängig.